



## FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO POR NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Abordagem inicial para casos suspeitos no HOSPITAL ALICE BATISTA

## PACIENTES COM SINTOMAS DE SÍNDROME GRÍPAL AGUDA COM PRESENCA DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

- ISOLAMENTO DO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM LOCAL SEPARADO, SENDO EM AMBIENTE MAIS AMPLO E AFASTADO
  - APÓS ATENDIMENTO MÉDICO, SE DESCARTADO QUADRO CLINICO GRAVE, NÃO HÁ NECESSIDADE DO PACIENTE PERMANECER NO HOSPITAL. SENDO DIAGNOSTICADO COM SINDROME GRIPAL PROCEDER COM ISOLAMENTO RESIDENCIAL RECOMENDADO DE 14 DIAS;
- PACIENTES SUSPEITOS COM COVID-19, COM SATURAÇÃO ABAIXO DE 95%, SUSPENDER NEBULIZAÇÃO. O MÉDICO LIGA PARA A CENTRAL DE LEITOS PARA SOLICITAR TRANSFERÊNCIA.
- A HIGIENE DE TODA A ENFERMARIA DEVE SER REDOBRADA, PARA ISSO NOSSO CORPO FUNCIONAL ESTA ORIENTADO A HIGIENIZAR TODOS OS AMBIENTES COM ÁGUA, SABÃO E ÁGUA SANITÁRIA.
- QUALQUER NOVA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DEVE SER SEPARADA EM (COTAS) PARA PACIENTES SINTOMÁTICOS. A COTA SERÁ DEFINIDA COM EQUIPE DA FARMÁCIA, EM REUNIÃO TÉCNICA COM COORDENADORES.
- A SINDROME DE ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA DEVE REQUERER TRANSFERENCIA IMEDIATA POR REGULAÇÃO DE LEITOS
- RECOMENDAMOS O FUNCIONAMENTO DO CME EM HORARIO ESTENDIDO, ATÉ AS 22HORAS. PARA QUE POSSAM ESTERELIZAR
  MATERIAIS, RECOLHER E ENTREGAR AS EQUIPES RESPONSÁVEIS POR DIA, OS HORARIOS SERÃO REPASSADOS PELO COORDENADOR.

ATENÇÃO: A NOTIFICAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS SERÃO FEITAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PLANTÃO CENTRAL COVID AMARAJI Fone: (81)99818-8260

Dúvidas, contata o osclarocimentos. Sá lique se realmente necessitar!





## PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

IMEDIATA 1- O que é o novo corona virus? Os coronavírus (CoV) compõem uma grande família de vírus,conhecidos desde da década de 1960. Receberam esse nome devido às espículas na sua superfície que lembram uma coroa (do inglês crown). O novo coronavírus trata-se de uma nova variante denominada Covid-19. Outros variantes podem causar a síndrome respiratória aguda grave (SRAS-Cov) e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-Cov).

- 2- Qual o período de incubação e os sintomas de uma pessoa infectada por esta nova variante do coronavírus? Presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o início dos sintomas seja de até duas semanas. Pode variar desde casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas superiores semelhante ao resfriado, até casos graves com pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de pouca idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar manifestações mais graves.
- 3- Qual a orientação diante da detecção de um caso suspeito? Os casos suspeitos devem ser mantidos em isolamento enquanto houver sinais e sintomas clínicos. Paciente deve utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita e ser mantido preferencialmente em quarto privativo. Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias, como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizada precaução por aerossóis, com uso de máscara profissional PFF2 (N95).
- **4- Existe tratamento para o novo coronavírus?** Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e ingestão de líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior gravidade com pneumonia e insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e mesmo ventilação mecânica podem ser necessários.

Não existe vacina até o presente momento.

## 5- Como reduzir o risco de infecção pelo coronavírus?

- Evitar contato próximo com pessoas com Infecções respiratórias agudas;
- Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar:
- Usar lenço descartável para higienenasal;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;
- Se você é profissional de saúde, utilize medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas

(luvas, máscara cirúrgica, avental não estéril e óculos de proteção).

- Evitar tocar nas mucosas dos olhos;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar e manter os ambientes bem ventilados;
- Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.



SECRETARIA DE SAÚDE









